

سوالات آزمون پازل

دستورالعمل

داوطلب گرامی

در آزمون پازل، شما با ۱۶ گروه سوال مواجه هستید. این سوالات از گروه A تا گروه P دسته‌بندی شده‌اند. در هر گروه، چهار آیتم وجود دارد. گزینه‌های آیتم ۱ هر گروه در پاسخنامه نوشته شده است. شما باید با توجه به گزینه ۱ از میان هر کدام از چهار گزینه آیتم‌های ۲ و ۳ و ۴ تنها یک گزینه مناسب را انتخاب کرده و در پاسخنامه علامت بزنید. بدیهی است که اگر بیش از یک گزینه در هر کدام از آیتم‌های ۲ و ۳ و ۴ را علامت بزنید به شما نمره منفی تعلق می‌گیرد.

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان

A گروه

آیتم ۱

۱	خانمی ۲۵ ساله با شکایت از ۵ کیلوگرم کاهش وزن و طپش قلب و افزایش اشتها از دو ماه قبل مراجعه کرده است.
۲	آقای ۷۰ ساله با شکایت از کاهش وزن و یبوست از ۴ ماه قبل مراجعه نموده است.
۳	خانم ۲۵ ساله با سابقه کم کاری تیروئید تحت درمان با شکایت کاهش وزن، سرگیجه، تهوع و کاهش اشتها مراجعه نموده است.
۴	بیمار نوجوان ۱۳ ساله ای است که با شکایت پرادراری و کاهش وزن از دو هفته قبل و دل درد و تهوع مراجعه کرده است.

آیتم ۲

۵	در معاینه فشار خون ۱۴۰/۷۰ و ضربان قلب ۹۸ تا در دقیقه است. ملتحمه کاملا temporal wasting و وجود دارد. تیروئید نرمال است.
۶	در معاینه فشار خون ۸۵/۵۰ و ضربان قلب ۹۰ تا در دقیقه است. هیپرپیگماتیسیون مخاط دارد. قوام تیروئید کاملا سفت است.
۷	در معاینه فشار خون ۱۲۰/۸۰، ضربان قلب ۱۳۰ تا در دقیقه است و بزرگی تیروئید و اگزوافتالمی وجود دارد.
۸	در معاینه BP: 90/60، PR: 110، M: ۹۰/۶۰، معاینه تیروئید نرمال است.

آیتم ۳

۹	Hb: 13 , FBS: 103 , TSH: 0.01 , T4: 16 , T3: 380 , K: 4
۱۰	Hb: 13 , FBS: 250 , TSH: 0.1 , T4: 12 , T3: 87 , K: 3.2
۱۱	Hb: 9 , FBS: 110 , TSH: 6 , T4: 10 , T3: 120 , K: 3.8
۱۲	Hb: 14 , FBS: 65 , TSH: 0.2 , T4: 11 , T3: 87 , K: 4.5

آیتم ۴

۱۳	برای او روزانه ۲۰ میلیگرم متی مازول تجویز شد و قرار شد ۸ هفته بعد آزمایشات تکرار شود.
۱۴	برای او درخواست اندازه گیری کتون سرم، انجام VBG و تجویز نرمال سالین و پتابسیم شد.
۱۵	برای او کولونوسکوپی و اندوسکوپی و اندازه گیری آهن و TIBC و فربین درخواست شد.
۱۶	برای او اندازه گیری کورتیزول و Anti TTG درخواست و سپس استروئید تجویز شد.

گروه B

آیتم ۱

۱	آقای ۶۰ ساله با درد استخوان و پروتئینیوری و سابقه دردهای شکمی مراجعه کرده است.
۲	دختری ۱۳ ساله با ادم و پروتئینیوری و بدون سابقه بیماری خاصی مراجعه کرده است.
۳	پسر ۸ ساله با پروتئینیوری و سابقه گلودرد از ۲ هفته قبل توسط مادرش نزد پزشک آورده شده است.
۴	دختری ۱۸ ساله با پروتئینیوری و سابقه حساسیت به نور مراجعه کرده است.

آیتم ۲

۵	در معاینه فشار خون ۱۲۰/۸۰ است. اکیموز منتشر و ملتحمه رنگ پریده و تندرنس لوکالیزه روی مهره ۸ دارد.
۶	در معاینه غیر از فشار خون ۹۰/۱۶۰ نکته غیر طبیعی دیگری ندارد.
۷	در معاینه فشار خون ۱۲۰/۹۵ و تورم و تندرنس انگشتان دست به چشم میخورد.
۸	در معاینه غیر از ادم جنرالیزه شدید مورد دیگری ندارد.

آیتم ۳

۹	U/A: protein:2+, RBC:0-1 , WBC: 2-3 Ca: 12 , Albumin: 4 , BUN: 35 , Cr: 2.1
۱۰	U/A: protein:2+, RBC:28-30, WBC: 3-4, RBC cast + Ca: 10 , Albumin: 4, BUN: 60 , Cr: 3.2
۱۱	U/A: protein:1+ , RBC:10-20 , WBC: 0-1 Ca: 9 , Albumin: 4.5 , BUN: 12 , Cr: 0.5
۱۲	U/A: protein:4+ , RBC:0-2 , WBC: 2-3 Ca: 8 , Albumin: 2 , BUN: 15 , Cr: 0.7

آیتم ۴

۱۳	جهت بیوپسی مغز استخوان به متخصص ارجاع داده شد.
۱۴	جهت بیوپسی کلیه اورژانس به متخصص ارجاع داده شد.
۱۵	جهت درمان پنی سیلین تجویز شد.
۱۶	با تشخیص سندروم نفروتیک جهت درمان به متخصص ارجاع داده شد.

